

AUDIO/VIDEO INNOVATOR

ビクター ステレオ

音質重点設計。本格コンポーネント・ステレオ

BLA-620T 別売り



MC-620T 型機内蔵

【プレーヤー】
型式——4チャンネル・ステレオ・オート・プレイヤー
カートリッジ——BMM型
使用針——ダイヤル (DT-32)
針径——2.5~3.5μ
トーンアーム——TH方式・ステレオ・カニコン・サル型
モーター——4極シンクロナス
ターンテーブル——30cm
駆動方式——ベルト・ドライブ

【アンプ・チューナー】
型式——4チャンネル・ステレオ・タイプ・オート・プレイヤー
出力回路——モノコンプリメンタリー・OTL
EIAJ出力——19W
実効最大出力——FM2.5W (HF), AM150W (LF)
受信感度——FM2.5μV (HF), AM150μV/m
付属回路——スピーカー・アンプ・ミキシング・アンプ・ミキシング・アンプ・ミキシング・アンプ
トーンコントロール——BASS, TREBLE
その他——チューニング・メーター付き

【スピーカーシステム】
型式——2ウェイ・バスレフ型
サイズ——20cm, マルチセルラホーン
【寸法・重量】
【アンプ】——高さ13.8cm 幅44cm 奥行31.3cm
【プレーヤー】——高さ18.7cm 幅44cm 奥行33.5cm
【スピーカーシステム】——高さ50cm 幅52cm 奥行30cm
重量——28.2kg (一式)

自由なサウンド設計。グレードアップに最適なステレオ

BA-30 別売り



【JA-300型機内蔵】
型式——4チャンネル・ステレオ・オート・プレイヤー
カートリッジ——(CD-4) BMM型
使用針——2CH用ダイヤル (DT-33H)
針径——2.0μ
トーンアーム——TH方式・ステレオ・カニコン・サル型
モーター——4極シンクロナス
ターンテーブル——30cm
駆動方式——ベルト・ドライブ
寸法——高さ18.7cm 幅44.0cm 奥行33.5cm
重量——7.3kg

【JT-300型機内蔵】
型式——FM/MPX/AMチューナー
受信周波数——FM76~90MHz, AM530~1,600kHz
受信感度——FM2.5μV (HF), AM150μV/m
周波数特性——20~15,000Hz
その他——大型チューニング・メーター・ステレオ・インジケータ付き
寸法——高さ12.6cm 幅27.4cm 奥行40.0cm
重量——5.2kg

【BA-300型機内蔵】
型式——2チャンネル・ステレオ・アンプ
出力回路——モノコンプリメンタリー・OTL
EIAJ出力——総合16W (4Ω)
実効最大出力——総合35W (4Ω)
付属回路——マイク・ミキシング回路
——スピーカー・マトリックス回路
——テープ・モニター
寸法——高さ12.6cm 幅27.4cm 奥行40.0cm
重量——5.2kg

MC-620T

4点一式 ¥79,800

●リヤ・スピーカー・システム
BLA-620T型 ¥10,000×2 (別売り)

徹底的に音質を追求した高級設計のモジュラー・ステレオ。音楽の国ドイツで開発されたコーン紙を採用した20cm使用2ウェイ・スピーカー・システムの再生する音楽性あふれた再生音。またリヤ・スピーカーの追加だけで楽しめるマトリックス・4チャンネルから<CD-4>システムまで、次々とグレードアップできる機能を備えた魅力あるステレオです。

- 音質の良いMM型カートリッジと、優れた追従性でレコードを傷めない新開発TH型トーンアームを採用。ベルト・ドライブ採用の高級プレーヤー。
- 総合出力22W (EIAJ)の余裕ある設計。大型チューニング・メーター付きの高感度チューナー部。マイク・ミキシングもできる楽しい設計。
- ドイツ製コーン紙使用の20cmウーハーと指向性の優れたマルチセルラホーン・スピーカーの再生する素晴らしい音。レベル・コントロール付きスピーカー・システム。

300 シリーズ

最適な組み合わせ例 3点一式 ¥69,800

●(JA-300型 ¥18,000 / JT-300型 ¥20,000 / JL-300型 ¥21,000 / BA-30型 ¥10,800 (2個一組))

本格的コンポーネント・メカの結集。プレーヤー、アンプ、チューナー、スピーカーどれをとっても抜群の性能と素晴らしい音質を誇ります。スピーカーの追加だけでマトリックス・4チャンネルが楽しめ、また将来<CD-4>システムまでもグレードアップできる最新の機能もすべて備えました。

<JL-300型> 音質の優れたMM型<CD-4>用カートリッジと追従性抜群の高感度TH型トーンアームを装備した<CD-4>プレーヤー。針先の交換だけで<CD-4>レコードの演奏可能。

<JT-300型> FET、精密級バリコン採用の超高感度特性を誇るチューナー、大型チューニング・メーター付き。

<JA-300型> 総合16W (EIAJ)の実力派アンプ。マイク・ミキシングもできる楽しい設計。

<BA-30型> 音楽性豊かな16cmスピーカー採用。低音から高音まで歪みのない素晴らしい音質です。



BR-503 別売り

4チャンネル時代の精鋭機。“さがしていたステレオ”

MS-503

3点一式

¥59,800

●リヤ・スピーカー・システム BR-503型 ¥3,900×2 (別売り)

4チャンネル時代にふさわしいデザイン・機能・性能そして音質。新しい時代の新しいステレオです。リヤ・スピーカーの追加だけでマトリックス・4チャンネル・レコードが楽しめ、更に<CD-4>システムまでグレードアップできる4チャンネル万能タイプ。素晴らしい音の世界をあなたが開拓できる未来派志向のステレオです。

●<CD-4>用MM型カートリッジ採用、音質は勿論バツグン。針先の交換だけで<CD-4>プレーヤーになります。高感度トーンアーム、30cm大型ターンテーブル採用のマニアクなプレーヤー。

●総合出力12W(EIAJ)。ビュア・コンプリメンタリー回路を採用した低歪率設計。感度、選択度、安定度いづれも優れた高級チューナー部、マイク・ミキシングも楽しめる楽しい設計。ユニークな4チャンネル・インジケータ付き

●指向性のよいアコースティック・レンズ付き20cm大型ウーハーとマルチセルラ・ツイーターの2ウェイ。超低音から高音まで歪みなくダイナミックな再生音が魅力です。●豪快なメカをむき出しにしました。プレーヤー、アンプ、スピーカーいづれも斬新なデザイン。インディアン・ローズウッドの豪華で美しいキャビネット。

MS-503型規格内容

(プレーヤー部)
型式……<CD-4>レディタイプ・オートプレーヤー
カートリッジ……<CD-4>用MM型
使用針……2CH用ダイヤ針(DT-33H)
針圧……2.0g
トーンアーム……スラッシュ・バランス型
モーター……485インダクション
ターンテーブル……30cm
4チャンネル回路……マトリックス回路、
<CD-4>カートリッジ出力増大
受信感度……FM2.5μV(100%) AM150μV/m
トーンコントロール……BASS, TREBLE
その他……スリーピング・スイッチ付き
4チャンネル・インジケータ

(スピーカー・システム部)
型式……2ウェイ密閉型
スピーカー……アコースティック・クレンス付き20cm
マルチセルラ付き5cm

(寸法・重量)
センター部……高さ23.5cm 幅50.0cm
奥行40.0cm 重量12kg
スピーカー・システム部……高さ46.0cm 幅27.0cm
奥行23.0cm 重量4.3kg

BR-503型規格内容

型式……1ウェイ密閉型
スピーカー……16cmフルレンジ、アコースティック・クレンス付き
寸法……高さ34.5cm 幅31.5cm 奥行13.0cm
重量……2.5kg

BR-503 別売り



コンポーネントの魅力——4チャンネル未来派ステレオ

MC-200

4点一式 ¥52,800

●リヤ・スピーカー・システム BR-503型 ¥3,900×2 (別売り)

マニアのためのコンポーネント・メカに新感覚をプラス。4チャンネル時代の強力なこの4点。

- 音質抜群のハイ・コンプライアンス型セラミック・カートリッジ付きオートプレーヤー
- 余裕ある出力9W(EIAJ)。ビュアコン回路の低歪率設計。リヤ・スピーカーの追加で4チャンネルOK。ロータリー・ダイヤル、4チャンネル・インジケータなど斬新なデザイン。FMマイク・ミキシングで音楽に参加できる楽しい設計。
- 指向性を追求したアコースティック・レンズ付き16cm使用の2ウェイ・スピーカー・システム

MC-200型規格内容

〈プレーヤー部〉

型式……………2スピード・オートプレーヤー
カートリッジ……………ハイ・コンプライアンス・セラミック型
針圧……………5g
使用針……………サファイヤ針(ST-20)
トーンアーム……………スタティック・バランス型
ターンテーブル……………25cm

〈アンプ部〉

型式……………4チャンネル・レディ・タイプ・レシーバー
出力回路……………ビュア・コンプリメンタリー・OTL
EIAJ出力……………総合9W
実効最大出力……………総合16W
付属回路……………スピーカー・マトリックス回路
ワイヤレス・マイク・ミキシング回路
受信感度……………FM2.5μV(10dB), AM150μV/m
トーンコントロール……………BASS, TREBLE
その他……………4チャンネル・インジケータ
イルミネート・ロータリー・ダイヤル

〈スピーカー・システム部〉

型式……………2ウェイ・密閉型
スピーカー……………アコースティック・レンズ付き16cm
ディフューザー付き5cm

〈寸法・重量〉

アンプ部……………高さ11.5cm 幅 44.0cm
……………奥行33.5cm 重量 5.0kg
プレーヤー部……………高さ16.5cm 幅 44.0cm
……………奥行33.5cm 重量 5.5kg
スピーカー・システム部……………高さ40.0cm 幅25.0cm
……………奥行17.0cm 重量 3.0kg(1個)

BR-303 別売り



音・デザイン・機能、3つが揃ったデザイナー・ステレオ

MS-303

3点一式 ¥41,800

●リヤ・スピーカー・システム BR-303型 ¥3,900×2 (別売り)

音の良さに「大きさ」を感じる。聴く人の心をとらえる魅力あるステレオ。
リヤ・スピーカーの追加だけでマトリックス4チャンネル・レコードも楽しめます。

- 音質抜群セラミック型カートリッジ採用のプレーヤー
- 総合出力6W(EIAJ)。ビュア・コンプリメンタリー回路で歪みのない美しい音質。4チャンネル・インジケータ付き。FMマイク・ミキシングもできる楽しい設計。
- 低音から高音まで歪みのない豊かな音を再生する16cmスピーカー使用。

MS-303型規格内容

〈プレーヤー部〉

型式……………2スピード・オートプレーヤー
カートリッジ……………ハイ・コンプライアンス・セラミック型
針圧……………5g
使用針……………サファイヤ針(ST-20)
トーンアーム……………スタティック・バランス型
ターンテーブル……………22.5cm

〈アンプ部〉

型式……………4チャンネル・レディ・タイプ・レシーバー
出力回路……………ビュア・コンプリメンタリー・OTL
EIAJ出力……………総合6W
実効最大出力……………総合10W
付属回路……………スピーカー・マトリックス回路
ワイヤレス・マイク・ミキシング回路
受信感度……………FM2.5μV(10dB), AM150μV/m
トーン・コントロール……………TREBLE
その他……………4チャンネル・インジケータ
スリ・ビニング・スイッチ付き

〈スピーカー・システム部〉

型式……………1ウェイ・密閉型
スピーカー……………16cmフルレンジ型

〈寸法・重量〉

センター部……………高さ19.0cm 幅 50.3cm
……………奥行38.0cm 重量 8.2kg
スピーカー・システム部……………高さ40.0cm 幅 25.0cm
……………奥行17.5cm 重量 2.5kg(1個)

BLA-G200T 別売り



LCU-100 別売り

コンポーネント・スタイルの楽しいステレオ

100シリーズ

最適な組み合わせ例 5点一式 ¥34,360

●MCT-100T型 ¥8,900 / MCA-100T型 ¥11,200 / SRP-5503FT型 ¥6,460 / BLA-G200T型 ¥7,800 (2個一組)
(便利な専用ラックLCU-100型(別売り) ¥3,000)

コンポーネント時代のニュータイプ。4チャンネルへも簡単にグレードアップできる楽しいステレオ。

- 〈SRP-5503FT型〉音質の良いセラミック型カートリッジ採用のステレオプレーヤー
- 〈MCT-100T型〉S/N60dB以上。雑音の少ない高感度チューナー
- 〈MCA-100T型〉総合出力5.2W(EIAJ)の余裕設計。リヤ・スピーカーの追加だけでマトリックス4チャンネル・レコードが楽しめます。マイクも使える楽しい設計
- 〈BLA-G200T型〉素直な音質の大型16cmスピーカー・システム

SRP-5503FT型規格内容

型式……………2スピード・ステレオ・プレーヤー
カートリッジ……………セラミック型
針圧……………5g
使用針……………サファイヤ針(ST-20)
トーンアーム……………2極インダクション
ターンテーブル……………20cm
寸法……………高さ15.0cm 幅42.5cm 奥行31.0cm
重量……………3.5kg

MCT-100T型規格内容

型式……………FM/MPX-AMチューナー
受信感度……………FM2.5μV(10dB), AM150μV/m
受信周波数……………FM76~90MHz, AM535~3505kHz
寸法……………高さ9.0cm 幅21.2cm 奥行32.5cm
重量……………1.8kg

MCA-100T型規格内容

型式……………4チャンネル・レディ・タイプ・プリメイン・アンプ
出力回路……………準コンプリメンタリー・OTL
EIAJ出力……………総合5.2W
実効最大出力……………総合10W
付属回路……………スピーカー・マトリックス回路
マイク・ミキシング回路
トーン・コントロール……………ハイカット型
寸法……………高さ9.0cm 幅21.2cm 奥行32.5cm
重量……………2.3kg

BLA-G200T型規格内容

型式……………1ウェイ・密閉型
周波数特性……………80~15,000Hz
インピーダンス……………8Ω
スピーカー……………16cmフルレンジ型
寸法……………高さ43.2cm 幅24.2cm 奥行16.2cm
重量……………3kg

4チャンネル・グレードアップ・ロード

自由なサウンド設計を楽しもうノビクター・モジュラー・ステレオは、すべて4チャンネル未来派設計です。リヤ・スピーカーの追加だけで可能なスピーカー・マトリックス方式。さらに4アンプによるフロント、リヤ及び左右のそれぞれ音質・音量調整が可能なマトリックス方式。そして本命の4チャンネル<CD-4>。グレードアップ用ユニットも豊富にそろっています。

ユニットの追加でグレードアップが楽しめます。

●スピーカー・マトリックス4チャンネル ●4アンプ使用のマトリックス4チャンネル ●<CD-4>ディスクリット4チャンネル ●テープによるディスクリット4チャンネル

追加機種	機種名	MC-620T	300シリーズ	MS-503	MC-200	MS-303	100シリーズ
リヤ・スピーカー 2個		●	●	●	●	●	●
SFCA-1		●	●	●	●	●	●
4DT-5X(4MD-1X)		●	●	●	●	●	●
CD4-30		●	●	●	●	●	●
QCE-G2・4TD-405		●	●	●	●	●	●



CD-4)デモジュレーター
CD4-30型 ¥29,800
●<CD-4>再生ユニット




マトリックス・デコーダー・4チャンネル・プリメイン・アンプ
SFCA-1型 ¥24,400
●トーン・コントロール付き総合出力12W(8Ω)
●QCE-G2型と組むセットに接続可能

高級・コンタクト・マイク
MD-111HL型 ¥7,000
●MC-620T型、JA-300型
●MS-503型、MCA-100T型
に接続できます



ワイヤレス(FM)マイク
WM-6型 ¥4,800
●MC-200型、MS-303型
に接続できます



<CD-4>用MM型カートリッジ、4チャンネル用針付き
4MD-1X型 ¥12,500
●MC-620T型のMM型カートリッジと交換して
<CD-4>システム化可能



4チャンネルステレオ・プレーヤー
QCE-G1型 ¥45,000
●マトリックス・デコーダー付きリヤ用プリメイン
アンプ内蔵(総合出力30W)



4チャンネルステレオ・プレーヤー
QCE-G2型 ¥27,500
●3倍速送り装置付き



<CD-4>4チャンネル用レコード針
4TD-5X型 ¥5,500
●JL-300型、MS-503型の針先を交換して
<CD-4>システム化可能

4チャンネル・テープデッキ
4TD-405型 ¥64,800
●2-4チャンネル録音と再生ができるオープンリール式
ほかにも……ステレオ・カセットデッキ
(CCR-666型 ¥36,800)があります

■交換針 DT-32…¥1,500 DT-33H…¥3,600 ST-20…¥300

最適なリヤ・スピーカー・システム



BLA-G620T型 ¥10,000(1個)
●マルチセルホーン、20cmウー
ハー使用
2ウェイ バスレフ型
寸法:高さ58.0cm 幅32.0cm
奥行30.0cm 重量7.6kg



BA-503型 ¥7,500(1個)
●アコースティック・レンズ付き20
cmウーハー使用
マルチセルラ付き5cmツイーター
使用
2ウェイ 密閉型
寸法:高さ46.0cm 幅27.0cm
奥行23.0cm 重量4.3kg



BR-303型 ¥3,900(1個)
●16cm フルレンジ型
1ウェイ 開放型
寸法:高さ40.0cm 幅25.0cm
奥行17.5cm 重量2.5kg



BR-503型 ¥3,900(1個)
●指向性のよいアコースティック・
レンズ付き16cmスピーカー使用
1ウェイ 密閉型
寸法:高さ34.5cm 幅21.5cm
奥行13cm 重量2.5kg



BLA-G200T型 ¥3,900(1個)
●16cmスピーカー使用
1ウェイ 密閉型
寸法:高さ43.2cm 幅24.2cm
奥行16.2cm 重量3.4kg



BLA-G200T型 ¥3,900(1個)
●16cmスピーカー使用
1ウェイ 密閉型
寸法:高さ43.2cm 幅24.2cm
奥行16.2cm 重量3.4kg



BLA-G200T型 ¥3,900(1個)
●16cmスピーカー使用
1ウェイ 密閉型
寸法:高さ43.2cm 幅24.2cm
奥行16.2cm 重量3.4kg



BR-190型 ¥3,900(1個)
●16cm フルレンジ型
1ウェイ 密閉型
寸法:高さ47.6cm 幅30.7cm
奥行11.2cm 重量4.0kg

●規格及び外観は改善のため変更することがあります。



(ニッパローン)
銀行の預金は家からの自動振替えに
よる便利なお支払いです。
●所要資金(ご契約価格-お申込み
金)→15,000円から1,000万円まで
●お支払い期間と割賦手数料

元金	4%	6%	8%	10%	12%	14%	16%	18%	20%
1000	2%	4%	6%	8%	10%	12%	14%	16%	18%

お申込み金は回数に含みません。割賦手数料は
所要資金に対して計算します。
1回のお支払い額は3,000円以上でお願いします。
●お申込み金……ご契約価格の15%以上をご用意
願います。
●お支払い方法……均等分割支払いとボーナス月
増額支払いとがあります。
但し、ボーナス月は6ヵ月間隔で増
額は5,000円単位となっています。
●月づきのお支払い……銀行預金口座からの自動
振替えと郵便局振込みがあります。



日本ビクター株式会社
ステレオ事業部
神奈川県大和市下鶴間甲10号
1644(〒242)
電話0462(74) 2121

■このカタログは、昭和48年2月現在のものです。

お買上げは信用ある当店で